

FARMATIC

RECETA ELECTRÓNICA
ALICANTE

(Cambios v7.1.x)

RESUMEN GLOBAL DE CAMBIOS

v7.1.4

<p>DONACIÓN DATAMATRIX</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nuevo proceso que permite consultar las dispensaciones cuyos datamatrix no fueron desactivados con éxito en el sistema SEVeM, pudiendo volver a solicitar la desactivación.
<p>PRESCRIPCIONES</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cuando se introduzca un artículo en el campo 'Cargar Medicamento' y existe una prescripción precargada con el mismo, se activará para su dispensación. ▪ No se permite asociar un Datamatrix a un código nacional que no corresponde. ▪ Siempre que existan, se enviarán junto a la dispensación los datos TrxId y code. ▪ Se revisa el proceso de cambio de PVP para que se realice sobre la prescripción correcta.
<p>PARTES DE ESTUPEFACIENTES</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En el envío de partes se utilizará el certificado de tarjeta que se tenga configurado.

v7.1.3

<p>PRESCRIPCIONES</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ahora se imprime COM siempre cuando la dispensación sea con receta de papel. ▪ No se imprimirá COM en dispensaciones que solo contengan prescripciones no financiadas. ▪ Se muestra aviso con los envases de los que hay que pegar su cupón en el COM que se va a imprimir.
------------------------------	---

v7.1.2

<p>PRESCRIPCIONES</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se corrige error al dispensar teniendo activa la verificación de envases SEVeM. ▪ No se permite asociar un Datamatrix a un código nacional que no corresponde.
------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tras aviso de que falta lectura datamatrix, se podrá introducir datamatrix vía teclado además de vía scanner. ▪ En la ventana de lectura datamatrix no se permite continuar si no se introduce datamatrix ni motivo de no lectura. ▪ Se revisa el cálculo de precio más bajo del grupo en función de si se han de considerar los Conjuntos Homogéneos nacionales o los Grupos de Precio Menor autonómicos, efectuándose el control estricto de ventas por encima de precio más bajo según la modalidad que se tenga parametrizada en Farmatic. ▪ Se corrige error al dispensar teniendo activa la verificación de envases SEVeM. ▪ Se modifica el mensaje que muestra los datamatrix que están inactivos o en estado desconocido, separándolos para mayor claridad. ▪ Se elimina la necesidad de utilizar hoja de cupón precinto en dispensaciones por contingencia en los que se haya verificado correctamente el datamatrix en el sistema SEVeM.
<p style="text-align: center;">LIBRO DE ESTUPEFACIENTES</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Siempre se utilizará la firma XADES en partes de estupefacientes, dejando de ser opcional.
<p>v7.1.1</p>	
<p style="text-align: center;">PRESCRIPCIONES</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se revisa la precarga de último dispensado cuando el CIP del paciente presenta algún carácter no válido. ▪ Se incluye nuevo motivo de no desactivación (99 – No tiene datamatrix). ▪ En dispensación sin impresión de hoja de cupones no se aplicará el parámetro <i>Imprimir el documento DCP al finalizar la dispensación</i>. ▪ Se evita que una misma receta de papel se asocie más de una vez a un mismo envase (QR). ▪ Se corrige error al desactivar el check 'Mostrar cliente principal y clientes dependientes' en la ventana de selección de receta pendiente. ▪ Se implementa la dispensación con robot eOnbox WWKS2.

v7.1.0

PRESCRIPCIONES

- Se adapta la dispensación a la nueva normativa relativa a los cupones precinto, por la que no se requieren para los productos que se verifiquen correctamente en el sistema SEVeM.
- .Se avisa cuando se intenta utilizar una hoja de cupones ya facturada.
- Se parametriza el orden de impresión de las prescripciones consultadas
- Se parametriza el incluir o no en el ticket de prescripciones pendientes el stock del artículo.
- Si se trabaja con MultiAlmacén, se podrá consultar y/o modificar el stock del producto en cada uno de los almacenes. Se requiere Farmatic v16.0.9826 o posterior.
- Se permite obtener un ticket de próximas dispensaciones sin tener que hacer una dispensación previa.
- Se evita que al leer dos veces un mismo datamatrix se duplique erróneamente la aportación.
- No se permite utilizar más de una hoja de cupones para una misma dispensación.
- Se permite obtener un informe con los datos de farmacotecnia en el caso de fórmulas.
- Se eliminan correctamente de la hoja de cupones las dispensaciones rectificadas o anuladas.
- En la dispensación de receta papel y contingencia, ahora se convierten a mayúsculas las letras que se introduzcan en el campo de lectura de banda magnética.
- Se aplican correctamente los días de descuento para el cálculo de fechas de próxima dispensación.
- Al rectificar o anular una dispensación de mutua, si se produce alguna incidencia, ya no se pierde la condición de paciente mutualista.
- En el ticket de próximas dispensaciones no se asumirán las unidades dispensadas si la línea no está preparada para dispensación (check activo).
- Se parametriza imprimir el último producto dispensado en el ticket de prescripciones pendientes.

	<ul style="list-style-type: none">▪ Se parametriza imprimir la descripción del producto en más de una línea en el ticket de prescripciones pendientes.▪ Se parametriza imprimir la descripción del producto en una línea aparte en el ticket de prescripciones pendientes.
FIRMA	<ul style="list-style-type: none">▪ Se permite seleccionar sobre calendario las fechas desde y hasta de acotación de periodo.
BORRADO DE HISTÓRICOS	<ul style="list-style-type: none">▪ Se incluye opción de borrado de históricos de dispensaciones, dispensaciones de mutuas y/o información de copago.

Índice

▪ RESUMEN DE CAMBIOS VERSIÓN 7.1.0	7
Prescripciones	7
Firma	16
Borrado de Históricos	16
▪ RESUMEN DE CAMBIOS VERSIÓN 7.1.1	18
Prescripciones	18
▪ RESUMEN DE CAMBIOS VERSIÓN 7.1.2	19
Prescripciones	19
Libro de Estupefacientes	20
▪ RESUMEN DE CAMBIOS VERSIÓN 7.1.3	21
Prescripciones	21
▪ RESUMEN DE CAMBIOS VERSIÓN 7.1.4	22
Donación Datamatrix	22
Prescripciones	24
Partes de Estupefacientes	24

RESUMEN DE CAMBIOS VERSIÓN 7.1.0

A continuación, se citan los cambios que introduce esta versión respecto a la versión anterior.


Prescripciones

- ◆ Se adapta la dispensación a la nueva normativa relativa a los cupones precinto, por la que no se requieren para los productos que se verifiquen correctamente en el sistema SEVeM. Los cambios realizados son:


1. La verificación de envases en el sistema SEVeM se realiza ahora en el momento de la dispensación en el módulo de Receta Electrónica, independientemente de lo indicado en el parámetro de Farmatic *Verificar los envases en Receta Electrónica*.

Este cambio afecta no solo a la dispensación de recetas electrónicas, sino también a recetas de papel y dispensación por contingencia. También en interoperabilidad.


Así, si en la dispensación se incluye algún producto que necesita verificación SEVeM, se presenta una ventana en la que introducir los correspondientes códigos datamatrix de los envases dispensados o, en su caso, el motivo por el que no se introduce datamatrix:



Los posibles motivos por los que puede no introducirse datamatrix, contemplados en este momento, son los siguientes:



En la columna 'Datamatrix' se indicará el número de códigos datamatrix introducidos. Si se diera el caso de no introducir todos los datamatrix necesarios ni haber indicado el motivo de no introducción, se avisaría al respecto:



Asimismo, se añaden dos posibles nuevas marcas a nivel de acto de dispensación, visualizables tanto en "PRESCRIPCIONES DISPENSADAS" como desde el apartado "FIRMA DE RECETAS":


DC : Artículo sin todos los datamatrix. Es decir, se han introducido menos datamatrix que envases a dispensar.

SC : No se ha introducido ningún código datamatrix.

Registro		Opciones	
	P.V.P.	Artículo sin todos los datamatrix	Artículo sin códigos de desactivación de datamatrix
EFG	15,92		DC SC
	15,92	SvM!	DC SC
	15,92	SvM!	DC SC
	15,92	SvM!	DC SC
	15,92	SvM!	
	0,00	SvM!	
	0,00	SvM!	

2. Se parametriza la impresión o no de hoja de cupones cuando se envíen al Servicio de Salud todos los códigos datamatrix de los productos dispensados. Para ello se ha incluido el parámetro *Seguir imprimiendo COM aun teniendo notificaciones de datamatrix*. Por defecto, estará activo. Si se desactiva, no se imprimirá COM cuando se envíen todos los datamatrix en la dispensación. Ahora bien, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- Si la receta es no financiable de tipo EZxxxxxxx, nunca se imprime COM.
 - Si la receta es de una mutua pública (Muface, Isfas o Mugeju), siempre se imprimirá COM.
 - Si es una receta de papel manuscrita de Conselleria, siempre se imprime COM.
 - Siempre se imprimirá COM cuando incluya alguna receta que no sea de mutua de la que no se haya enviado datamatrix.
- ◆ .Se avisa cuando se intenta utilizar una hoja de cupones ya facturada.



- ◆ Se parametriza el orden de impresión de las prescripciones consultadas. Se deberá elegir la opción deseada en el nuevo parámetro *Imprimir Prescripciones según ordenación*, pudiendo optarse por ordenación 'Alfabética', 'Grid' (es decir, tal y como estén ordenadas en ese momento en el grid) o 'Por Defecto' (en el orden en que se recibieron).
- ◆ Se parametriza el incluir o no en el ticket de prescripciones pendientes el stock del artículo. Así, si está activo el parámetro Imprimir el stock en el ticket de prescripciones pendientes, el ticket incluirá una columna más con dicho stock:

Paciente Atendido:
 8034092092000005
 Regimen TSI 006 - MUFACE

Prescripciones Pendientes del Paciente
 Listado Completo

Codigo	Ud	St	Descripcion
5930	8	0	METAMIZOL 500 MG / 12 C
793919	4	63	FLUTOX 3,54 MG/ML 120ML
793919	4	63	FLUTOX 3,54 MG/ML 120ML
793919	4	63	FLUTOX 3,54 MG/ML 120ML
6290	3	0	DIAZEPAM 10 MG / 30 COM
5930	3	0	METAMIZOL 500 MG / 12 C
795062	3	2	DOLANTINA 100MG/AMPOLLA
795062	3	2	DOLANTINA 100MG/AMPOLLA
795062	3	2	DOLANTINA 100MG/AMPOLLA
793919	3	63	FLUTOX 3,54 MG/ML 120ML
6290	2	0	DIAZEPAM 10 MG / 30 COM
650691	2	0	OXYNORM 20MG 28 CAPSULA
650691	2	0	OXYNORM 20MG 28 CAPSULA
650691	2	0	OXYNORM 20MG 28 CAPSULA
801415	1	6	PANKREOFLAT 50 GRAGEAS
801415	1	6	PANKREOFLAT 50 GRAGEAS
881415	1	6	PANKREOFLAT 50 GRAGEAS
100000	1	0	MASCARILLA COVID-19 / 3
801415	0	6	PANKREOFLAT 50 GRAGEAS

- ◆ Si se trabaja con MultiAlmacén, se podrá consultar y/o modificar el stock del producto en cada uno de los almacenes. Para ello, haciendo clic sobre el campo de información de stock que se visualiza bajo la parrilla de prescripciones, se presentará la ventana de distribución de almacenes habitual en Multialmacén. Se requiere Farmatic v16.0.9826 o posterior.

Código	Descripción	Und.	Próxima
<input checked="" type="checkbox"/>	793919 FLUTOX 3,54 MG/ML JARABE , 1 FRASCO DE 120 ML	4	26/04/2024
<input checked="" type="checkbox"/>	793919 FLUTOX 3,54 MG/ML JARABE , 1 FRASCO DE 120 ML	4	26/04/2024
<input checked="" type="checkbox"/>	793919 FLUTOX 3,54 MG/ML JARABE , 1 FRASCO DE 120 ML	3	28/04/2024
<input type="checkbox"/>	22855 PROGESTERONA 200 MG / 60 CAPSULAS (NO FINANC...	1	
<input type="checkbox"/>	7750 ENALAPRIL 10 MG / 56 COMPRIMIDOS	1	
<input type="checkbox"/>	6499 FLUOXETINA 20 MG / 28 CAPSULAS	1	14/05/2024
<input type="checkbox"/>	2656 DILTIAZEM 60 MG / 30 COMPRIMIDOS	1	18/05/2024

Código: 793919 **Caducidad:** --- **P.V.P.:** 8,95€ **Stock:** 11 Und **P.M.:** ---

Dispensar Preparadas Dispensar Seleccionadas

Importes | General | Precio Menor | Prescripción | Dispensación | Paciente | Histórico | Advertencia | Comentar


793919 FLUTOX 3,54 MG/ML JARABE 1 FRASCO 120 ML

Presencia del Artículo en Almacenes

Almacén	S.Tipo	S.Actual	S.Mínimo	S.Máximo	L.Óptimo	Situación	F.Ca
Principal	9	9	0	0	0		
Dispensador...	2	2	0	0	0		

Stock Total

Aceptar Cancelar

- Se permite obtener un ticket de próximas dispensaciones sin tener que hacer una dispensación previa. Bastará con hacer uso del botón . Se imprimirá un ticket con las prescripciones presentes en el grid de las que se disponga del datos de fecha de próxima dispensación.


```


12/07/2024 [11:48]
Paciente:
8034092092000005
Regimen TSI 006 - ISFAS



Proximas Dispensaciones


Descripcion Articulo                Prox. Dis
-----
FLUTOX 3,54 MG/ML JARABE , 1      28/07/24
PANKREOFLAT 50 GRAGEAS             29/07/24
ABSORBENTE INC ORINA DIA RECT      01/08/24
    
```

- Se evita que al leer dos veces un mismo datamatrix se duplique erróneamente la aportación. Ahora, se rechaza la lectura y no se tiene en cuenta en el cálculo.
- No se permite utilizar más de una hoja de cupones para una misma dispensación. Así, ahora no se solicita hoja inicial y hoja final. Para una misma línea de dispensación se solicita solamente indicar el identificador de la hoja a utilizar. Si en la misma no hay huecos correlativos suficientes para el número de unidades de esa dispensación, se avisará de ello:



- ◆ Se permite obtener un informe con los datos de farmacotecnia en el caso de fórmulas. Para ello se ha incluido el botón  en la pestaña "PRESCRIPCIÓN":



Se presentará la siguiente ventana en la que, mediante el botón , se podrá consultar los datos de farmacotecnia.

Se podrán imprimir mediante el botón  Imprimir .

Datos Farmacotecnia

Paciente: 8034092892000039

Medico Prescriptor:
 Nombre: ANA PEREZ PEREZ
 Número Colegiado: 46/8/0

Envase:
 [23] ENVASE DE 100 CAPSULAS
 Cantidad: 1
 Referencia: UD
 Importe Unitario: 0,41

Forma:
 [1700] CAPSULAS
 Cantidad: 3
 Referencia: CAPSULAS

Honorarios Profesionales: 12,431256
Total Base: 13,247281
Total con IVA: 13,78

Compuestos:
 Compuesto: [125BI] SODIO BICARBONATO
 Cantidad: 500
 Referencia: MG
 Precio Unitario: 0,000007405

Compuesto: [400117EX] CAPSULA DE GELATINA
 Cantidad: 1
 Referencia: UD
 Precio Unitario: 0,0369

- ◆ Se eliminan correctamente de la hoja de cupones las dispensaciones rectificadas o anuladas.
- ◆ En la dispensación de receta papel y contingencia, ahora se convierten a mayúsculas las letras que se introduzcan en el campo de lectura de banda magnética.
- ◆ Se aplican correctamente los días de descuento para el cálculo de fechas de próxima dispensación (parámetro *Número de días a descontar en las fechas de próxima dispensación*). En versión anterior no se estaba aplicando el parámetro.
- ◆ Al rectificar o anular una dispensación de mutua, si se produce alguna incidencia, ya no se pierde la condición de paciente mutualista. En versión anterior, el paciente quedaba marcado con régimen 'Activo' hasta que se volvía a hacer una consulta.
- ◆ En el ticket de próximas dispensaciones no se asumirán las unidades dispensadas si la línea no está preparada para dispensación (check activo). En versión anterior, si había líneas en las que se propuso por defecto el último dispensado, si no estaba el check activo para dispensación, en el ticket de próximas dispensaciones aparecían unidades 0.
- ◆ Se parametriza imprimir el último producto dispensado en el ticket de prescripciones pendientes. Bastará con activar el parámetro *Imprimir último dispensado en ticket de prescripciones pendientes*. El último dispensado aparecerá bajo la descripción del producto prescrito y con el código entre corchetes.

Prescripciones Pendientes del Paciente			
Listado Completo			
Codigo	Ud	St	Descripcion
5930	8	0	METAMIZOL 500 MG / 12 C
793919	4	63	FLUTOX 3,54 MG/ML 120ML
			[672419] CINFATUSINA 3,
793919	4	63	FLUTOX 3,54 MG/ML 120ML
			[672419] CINFATUSINA 3,
793919	4	63	FLUTOX 3,54 MG/ML 120ML
			[672419] CINFATUSINA 3,
6290	3	0	DIAZEPAM 10 MG / 30 COM
5930	3	0	METAMIZOL 500 MG / 12 C
795062	3	2	DOLANTINA 100MG/AMPOLLA
			[795062] DOLANTINA 50 m

- ◆ Se parametriza imprimir la descripción del producto en más de una línea en el ticket de prescripciones pendientes. Bastará con activar el parámetro *Imprimir descripción de tickets de presc. pendientes en más de una línea*. Si está activo, en el caso de que la descripción del artículo no quepa en una línea, se imprimirá en nueva línea en vez de truncarse como en versión anterior.

```

Paciente Atendido:
8034092092000005
Regimen TSI 006 - MUFACE

Prescripciones Pendientes del Paciente
Listado Completo
Codigo Ud St Descripcion
-----
5930 8 0 METAMIZOL 500 MG / 12 C
APSULAS
793919 4 63 FLUTOX 3,54 MG/ML 120ML
JARABE
793919 4 63 FLUTOX 3,54 MG/ML 120ML
JARABE
793919 4 63 FLUTOX 3,54 MG/ML 120ML
JARABE
6290 3 0 DIAZEPAM 10 MG / 30 COM
PRIMIDOS
    
```

- ◆ Se parametriza imprimir la descripción del producto en una línea aparte en el ticket de prescripciones pendientes. Bastará con activar el parámetro *Imprimir descripción de tickets de presc. pendientes en nueva línea*. Si está activo, la descripción del artículo se imprime en línea independiente, en vez de en la misma línea que el código, unidades, etc. como en versión anterior.


```

Paciente Atendido:
8034092092000005
Regimen TSI 006 - MUFACE

Prescripciones Pendientes del Paciente
Listado Completo
Codigo Ud St Descripcion
-----
5930 8 0
METAMIZOL 500 MG / 12 CAPSULAS
793919 4 63
FLUTOX 3,54 MG/ML 120ML JARABE
[672419] CINFATUSINA 3,54 MG/ML SUSPENS
793919 4 63
FLUTOX 3,54 MG/ML 120ML JARABE
[672419] CINFATUSINA 3,54 MG/ML SUSPENS
793919 4 63
    
```


Firma

- ◆ Se permite seleccionar sobre calendario las fechas desde y hasta de acotación de periodo.




Borrado de Históricos

- ◆ Se incluye opción de borrado de históricos de dispensación, dispensación a mutuas y/o información de copago. Para ello se incluye en el menú Opciones el proceso BORRAR HISTÓRICOS.




Al entrar en este proceso se muestra la siguiente pantalla:





Se recomienda realizar una copia de seguridad antes de realizar un borrado.

Se puede optar entre borrar la información en un período de tiempo que se determine o bien borrar todo lo anterior a los x últimos meses que se determinen (por defecto, 24 meses).

Se dispone de dos botones:



. Borra la información relativa a la pestaña activa en ese momento ("DISPENSACIÓN" o "FIRMA").



Borra información histórica tanto de dispensación como de firma, pidiéndose conformidad para cada uno de los borrados.

RESUMEN DE CAMBIOS VERSIÓN 7.1.1

A continuación, se citan los cambios que introduce esta versión respecto a la versión anterior.

Prescripciones


- ◆ Se revisa la precarga de último dispensado cuando el CIP del paciente presenta algún carácter no válido.
- ◆ Se incluye nuevo motivo de no desactivación (99 – No tiene datamatrix) que se enviará automáticamente al Servicio de Salud cuando se dispensen productos no serializables (fórmulas, vacunas, dietas...). Esta acción se realiza de forma totalmente transparente, no apareciendo este motivo en la lista de motivos seleccionables por el usuario en otros contextos.
- ◆ En dispensación sin impresión de hoja de cupones (se leen todos los datamatrix) no se aplicará el parámetro *Imprimir el documento DCP al finalizar la dispensación*, pues no ha lugar. En versión anterior se seguía formulando la pregunta.
- ◆ Se evita que una misma receta de papel se asocie más de una vez a un mismo envase (QR). En versión anterior podía darse este caso, lo que provocaba el envío varias veces de la misma información datamatrix o no coincidencia entre el código dispensado y el datamatrix enviado.
- ◆ Se corrige error al desactivar el check 'Mostrar cliente principal y clientes dependientes' en la ventana de selección de receta pendiente.
 - ◆ Se implementa la dispensación con robot eOnbox WWKS2.

RESUMEN DE CAMBIOS VERSIÓN 7.1.2

A continuación, se citan los cambios que introduce esta versión respecto a la versión anterior.


Prescripciones

- ◆ Se corrige error al dispensar teniendo activa la verificación de envases SEVeM.
- ◆ No se permite asociar un Datamatrix a un código nacional que no corresponde.



- ◆ Tras aviso de que falta lectura datamatrix, se podrá introducir datamatrix vía teclado además de vía scanner.
- ◆ En la ventana de lectura datamatrix no se permite continuar si no se introduce datamatrix ni motivo de no lectura. En versión anterior se estaba permitiendo en determinadas circunstancias.
- ◆ Se revisa el cálculo de precio más bajo del grupo en función de si se han de considerar los Conjuntos Homogéneos nacionales o los Grupos de Precio Menor autonómicos (al igual que se hace en Farmatic), efectuándose el control estricto de ventas por encima de precio más bajo según la modalidad que se tenga parametrizada en Farmatic (parámetro *Control Estricto de Ventas por encima del Precio Más Bajo*, del entorno GRUPOS P.MENOR del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS).
- ◆ Se corrige error al dispensar teniendo activa la verificación de envases SEVeM.

- ◆ Se modifica el mensaje que muestra los datamatrix que están inactivos o en estado desconocido, separándolos para mayor claridad.



- ◆ Se elimina la necesidad de utilizar hoja de cupón precinto en dispensaciones por contingencia en los que se haya verificado correctamente el datamatrix en el sistema SEVeM.

Libro de Estupefacientes


- ◆ Siempre se utilizará la firma XADES en partes de estupefacientes, dejando de ser opcional (desaparece el parámetro *Activar la firma XADES en el envío de la parte anual de estupefacientes*).

RESUMEN DE CAMBIOS VERSIÓN 7.1.3

A continuación, se citan los cambios que introduce esta versión respecto a la versión anterior.

Prescripciones

- ◆ Ahora se imprime COM siempre cuando la dispensación sea con receta de papel.
- ◆ No se imprimirá COM en dispensaciones que solo contengan prescripciones no financiadas (recetas 'EZ').
- ◆ Se muestra aviso con los envases de los que hay que pegar su cupón en el COM que se va a imprimir. Este aviso se puede omitir parametrizándolo desde MENSAJES PARAMETRIZADOS.



RESUMEN DE CAMBIOS VERSIÓN 7.1.4


A continuación, se citan los cambios que introduce esta versión respecto a la versión anterior.


Donación Datamatrix

- ◆ Nuevo proceso que permite consultar las dispensaciones cuyos datamatrix no fueron desactivados con éxito en el sistema SEVeM, pudiendo volver a solicitar la desactivación. El proceso se denomina DONACIÓN DATAMATRIX y se engloba en el menú Opciones.

Se deberá filtrar por fecha obligatoriamente, siendo optativo tener en cuenta solamente mes y año o incluir también el día (para incluirlo se debe activar el check 'Incluir Día').

Si no se tiene en cuenta el día, será obligatorio restringir la consulta a un identificador de dispensación ('Identificador Disp.') y/o número de receta ('Núm. Receta'). Si se tiene en cuenta el día, será optativo especificar identificador de dispensación y/o número de receta.

Una vez establecidos los criterios de acotación, para lanzar la consulta hacer clic en . Se mostrarán en un grid las dispensaciones registradas en el Servicio de Salud cuyos datamatrix no figuran correctamente desactivados en el servicio SEVeM.



Núm. Receta	Código	Descripción	Código Pro...	Núm. Serie	Marcas
EQ9008658670	716655	PRUEBAS SEVeM 716655	08436571...	220906135...	TrxBD
EQ0008658671	716655	PRUEBAS SEVeM 716655	0843657...	22090613...	TrxBD

De cada dispensación se muestra el número de receta correspondiente, código y descripción del artículo dispensado, código de producto y número de serie según el datamatrix leído en la dispensación y marca asociadas.



Las posibles marcas son:

SinTrx : Indica que no se dispone de los identificadores de desactivación SEVeM. Tampoco en base de datos.


TrxBD : Indica que no se dispone de los identificadores de desactivación SEVeM, aunque sí están registrados en base de datos.

!!! : Implica que ha dado un error al ejecutarse el proceso DONACIÓN DATAMATRIX.

Ningún dato del grid puede ser modificado. Tan solo se puede volver a enviar la información a SEVeM para que se realice la desactivación de esos envases.

Para ello se dispone de los botones  y . En este último caso, seleccionar primero las dispensaciones a enviar.


Los envases que se hayan podido desactivar correctamente desaparecerán ya del grid. Los que no, permanecerán para poder ser desactivados en otro momento, repitiendo la operatoria descrita. Se visualizarán los errores que se den:



Se tiene en cuenta las marcas que indican que el envase ha sido desactivado por otra farmacia.

Este proceso de donación puede automatizarse activando el parámetro *Periodicidad procesamiento automático donación datamatrix*, pudiendo optar por no automatizarlo (valor 'Nunca' en el parámetro) o donación diariamente o

semanalmente. Si se automatiza, al entrar en Farmatic se mostrará un aviso indicando si hay días anteriores al de hoy de los que no se ha hecho donación datamatrix y pidiendo conformidad para lanzar ahora el proceso.



Prescripciones

- ◆ Cuando se introduzca un artículo en el campo 'Cargar Medicamento' y existe una prescripción precargada con el mismo, se activará para su dispensación.
- ◆ No se permite asociar un Datamatrix a un código nacional que no corresponde.
- ◆ Se revisa el proceso de cambio de PVP para que se realice sobre la prescripción correcta.

Partes de Estupefacientes

- ◆ En el envío de partes se utilizará el certificado de tarjeta que se tenga configurado en el apartado CONFIGURACIÓN CERTIFICADOS TARJETA (menú Opciones -> GESTIÓN DE USUARIOS).